


# AC-SFP+-T

- **Datenrate: 100MBit/s - 1G - 2.5G - 5G - 10Gbit/s**
- **Faserart: Cat7**
- **Faserzahl: 1**

Small Form-factor Pluggables (SFP) dienen als kleine standardisierte Module für Netzwerkverbindungen. Die Geräte sind als Verbindungsstecker für extrem schnelle Netzwerkverbindungen konstruiert und können in verschiedene Switche eingesetzt werden.

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung**
SFP Modul

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Distanzangabe | Die mögliche Distanz ist von der Kabelkategorie und der Datenrate abhängig<br>Die ISO/IEC 11801 beschreibt die folgenden Grenzwerte<br>Cat5e: 1GBit/s, 100m - 10GBit/s nicht beschrieben<br>Cat6: 1GBit/s, 100m - 10GBit/s 55m<br>Cat6a: 1GBit/s, 100m - 10GBit/s, 100m<br>Cat7: 1GBit/s, 100m - 10GBit/s; 100m |
| Betriebstemperatur | 0°C ... +50°C |
| Verlustleistung | 4 BTU/h |
| Gewicht | Bruttogewicht: 0.025 kg<br>Nettogewicht: 0.023 kg |
| Fasertyp / Leitertyp | Cat5/6/7 |
| Faserzahl | 1 |

| | |
|---|---|
| Datenrate | 100MBit/s - 1G - 2.5G - 5G - 10GBit/s |
| Übertragungsdistanz (max) | 100m |
| Stecker | RJ45 |
| Zentrumswellenlänge RX | - |
| Zentrumswellenlänge TX | - |
| Min. optische Sendeleistung | - |
| Max. optische Sendeleistung | - |
| Opt. Empfindlichkeit | - |
| Max. optische Eingangsleistung | - |
| Optisches Budget | - |
| Streckendämpfung (min) | - |